

朔州市环境保护局文件

朔环发〔2018〕69号

朔州市环境保护局 关于加强全市煤气生产和供应行业危险废物规范化管理的通知

各县（区）环保局，开发区环保分局：

2018年3月19日-21日，省环保厅对我市危险废物产生单位规范化管理工作进行了抽查。在抽查应县陶瓷企业时发现，危险废物产生单位规范化管理工作严重滞后，监管能力薄弱。企业环境保护主体责任意识不强、职责不清。现场发现一般工业固废随意倾倒，废石棉、废煤焦油（渣）等危险废物露天堆存，随意丢弃。部分废焦油（渣）泄露、流失、渗入土壤等问题比较突出。

为了进一步规范我市煤气生产和供应行业（采用煤气发生炉提供气源）危险废物管理工作，加强对危险废物从产生、收集、

贮存、处置利用等环节全过程进行管控，防止危险废物污染土壤和地下水。现将有关要求通知如下：

一、增强环保主体责任意识，建立健全危险废物污染防治责任制度。危险废物产生单位是危险废物污染防治的第一责任主体，应当建立健全危险废物污染防治责任制度。成立领导机构，明确负责人和具体管理人员，做到任务分工明确，责任清晰；结合实际，制定危险废物管理有关制度、措施；管理人员要熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准和规范。

根据《中华人民共和国环境保护法》和“两高”司法解释，切实加强危险废物环境管理工作，严格落实危险废物转移联单及危险废物经营许可证等管理制度，严禁将危险废物委托、转让、倒卖给无危险废物经营许可证的单位或个人处置利用。

二、设立危险废物贮存场所，设置危险废物标识标志。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，科学合理设立危险废物贮存场所，危险废物要按照种类分类、分区存放，严禁将危险废物与其他杂物混放，严格落实危险废物贮存不得超过一年的规定。危险废物贮存场所须符合以下要求：一是地面要硬化，四周要设置围墙，做到防风、防雨、防渗，设置照明和安全设施；门要上锁，室外悬挂危险废物警告标志牌、危险废物标签牌。二是地面要设置泄露液体收集池，门口设置围堰。三是墙上悬挂危险废物污染防治责任制度，内容要包含危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等信息；储存容器或包装物上的危险废

物标签须如实填写批次、数量、产生日期等信息；墙上悬挂当月危险废物出入库登记本（详见附件1）。

使用煤气发生炉的企业危险废物贮存场所的特别要求：煤焦油贮存池必须加设顶棚，池底部和四周做防渗处理，池顶部要设置围堰。煤焦油液体表面与贮存池顶部保留20cm以上的空间，不得超容量贮存煤焦油。贮存池外醒目位置须独立摆放或树立危险废物警告标志牌、危险废物标签牌以及危险废物污染防治责任制度牌，并由专人负责管理，在适当位置建立当月危险废物管理台账。

三、严格落实申报登记和管理计划备案制度。每年1月30日前，危险废物产生单位如实向辖区内环保主管部门申报上一年度工业危险废物产生量、流向、贮存、处置等有关情况；制定当年危险废物管理计划并报辖区内环保主管部门备案（详见附件2）。

对不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的，依照相关规定严肃处理。

四、建立健全危险废物管理台账资料。危险废物产生单位应当建立健全危险废物管理台账，如实和规范记录危险废物产生、收集、贮存、处置利用等各环节的情况（详见附件3）。

五、开展危险废物业务培训。危险废物产生单位应当制定培训计划，并对本单位工作人员进行培训和考核。要有培训人员签到记录，有开展培训的图片、文字或视频等资料；参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物的管理要求、工作流程

要熟悉。全年培训材料能涵盖危险废物管理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程。

六、制定环境突发事件应急预案。危险废物产生单位对危险废物产生、收集、贮存、处置利用等过程中可能发生的意外污染事故，须采取防范措施并制定应急预案，预案应向辖区内环保主管部门备案。危险废物产生单位要成立应急管理机构，明确负责人和相关人员，要有应对意外事故的情形及相应的处理措施；按要求配置相应的应急装备及物资，内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行修订。按照预案要求每年至少进行一次应急演练。年初要制定详细的演练计划，有演练图片、文字或视频记录，有演练后的总结材料，参加演练人员熟悉应急防范措施等。

七、规范转移行为，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物产生单位转移前应提交转移申请文件和相关资料，严格按照转移数量、种类申请联单，严格按照国家有关规定规范填写和运行危险废物转移联单；转移前3日内必须将转移时间、种类、数量、路线、车辆信息等书面报告转出地市、县（区）两级环保主管部门，以及转入地市级环保主管部门（详见附件4）。禁止危险废物产生单位、运输单位、接受单位在不按规定办理手续的情况下，擅自转移、运输、接受危险废物。禁止任何单位擅自倾倒、堆放和遗弃危险废物。严禁转运过程中不持联单或伪造危险废物转移联单。全市（不含经济技术开发区）危险废物转移联单统一由市环保局出具。

八、加强环境监管，加大监察执法力度。各县（区）环保部门要提高思想认识，找准危险废弃物管理工作切入点，把危险废弃物规范化管理工作作为一项重要工作来抓。要理顺各部门在危险废弃物规范化管理方面的职责和责任，形成对危险废弃物监管合力。要以机构健全、制度完善、能力匹配、管理规范为目标，全面提升危险废弃物规范化管理水平。

应县、怀仁县以及山阴县环保局要根据本县实际，制定整改方案，明确监管部门职责，加大对企业的监管力度。针对辖区内煤气生产和供应行业开展一次危险废弃物规范化管理大检查，确定1-2家较规范的企业作为试点在全县推广，召集危险废弃物产生单位进行现场培训，进一步规范和提升危险废弃物规范化管理水平。

强化执法监管和对涉危险废弃物环境违法行为的打击力度，对问题比较严重的企业，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、“最高人民法院 最高人民检察院”《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关规定依法予以处罚。市环保局将对各县（区）危险废弃物产生单位规范化管理情况进行随机抽查，并将检查结果全市通报，对问题比较严重的企业按相关规定依法严肃处理。涉嫌环境犯罪的，按程序及时移送司法机关。并将处罚情况按程序纳入山西信用体系，列入环保黑名单。

各县（区）于4月30日前将自查结果以正式文件上报市环保局。

附件:

1. 危险废物规范化管理台账资料、贮存场所警告标识范例
2. 危险废物管理计划及工业危险废物申报登记表填写要求
3. 危险废物产生单位建立台账的要求
4. 危险废物转移流程

联系人: 市环保局生态科 王建河

联系电话: 13994935577 0349-8852551 (传真)

邮 箱: 13994935577@163.com



(此件公开发布)

附件 1:

危险废物规范化管理台账资料、贮存场所警告标识范例

台账资料部分:

一、建立危险废物污染防治责任制度

- (一) 建立健全组织机构, 明确责任、任务分工
- (二) 制定危险废物管理制度
- (三) 制定危险废物污染防治措施
- (四) 相关环保法律、法规、文件

二、管理计划和申报登记制度

- (一) 危险废物管理计划 (附经营单位经营许可证复印件)
- (二) 危险废物管理计划备案登记表
- (三) 工业危险废物申报登记表

三、转移联单制度

- (一) 转移申请文件 (附转移计划表)
- (二) 转移报告、转移跟踪管理卡
- (三) 转移联单第一联正、副联原件
- (四) 委托协议及经营单位、运输单位相关资料

四、应急预案备案制度

- (一) 应急预案
- (二) 当地环保部门备案表
- (三) 应急预案演练计划
- (四) 应急演练图片、文字等资料
- (五) 演练总结

五、业务培训制度

- (一) 培训计划
- (二) 参加培训人员签到表
- (三) 培训人员参加学习图片、课件资料
- (四) 培训人员考试成绩表（根据企业实际自行确定内容）

六、建立危险废物贮存台账

- (一) ____危险废物产生工序记录表 1.1
- (二) ____危险废物特性表 1.2
- (三) ____危险废物产生情况一览表 1.3
- (四) 危险废物产生环节记录表 2.1
- (五) 危险废物贮存环节记录表 2.2
- (六) 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表 2.3
- (七) ____年__月危险废物台账企业内部报表

七、环保部门危险废物规范化管理检查相关资料及整改情况（略）

1、请依次按照 7 大类进行整理装订，每 1 类制作 1 个封面，分类进行整理。封面页眉为大类别名称，页脚为单位全称、制作时间等信息并加盖单位公章。有条件的可将企业效果彩图制作为封面。

2、危险废物台账保存期限至少为 5 年。

贮存场所制度及标识规范部分：

一、标志标识制度

（一）室外悬挂独立摆放或树立的危险废物警告标志牌、危险废物标签

1、警告标志牌

A-1 危险废物警告标志牌式样一

（适合于室外悬挂的危险废物警告标志）

	说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100CM 时；部分危险废物利用、处置场所。
--	--

A-2 危险废物警告标志牌式样二

（适合于室外独立摆放或树立的危险废物警告标志）

	说 明 1、主标识要求同附件 A-1。 2、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面 120cm。 3、使用于： （1）危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时； （2）危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； （3）危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； （4）所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时； （5）部分危险废物利用、处置场所。
---	---

2、危险废物标签牌


B-1 危险废物标签式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物标签)

	说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；
---	---


B-2 危险废物标签式样二

(适合于室外独立树立或摆放的危险废物标签)


	说 明 1、危险废物警告标志要求同附件 A-1。 2、危险废物标签要求同附件 B-1。 3、支杆距地面 120cm。 4、使用于： (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足100CM时； (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； (3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； (4)所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时。
---	--

(二) 危险废物储存容器、包装物上的标签

1、（粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签）

	说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：20×20cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。
---	---

2、（系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签）


	说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：10×10cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。
--	--

(三) 危险废物种类、分类

1、一些危险废物的危险种类

废 物 种 类	危 险 分 类
废酸类	刺激性 / 腐蚀性（视其强度而定）
废碱类	刺激性 / 腐蚀性（视其强度而定）
废溶剂如乙醇、甲苯	易燃
卤化溶剂	有毒
油—水混合物	有害
氰化物溶液	有毒
酸及重金属混合物	有害 / 刺激性
重金属	有害
含六价铬的溶液	刺激性
石棉	石棉

2、危险废物分类

危险分类	符号	危险分类	符号
Explosive 爆炸性	 黑色字 橙色底	Toxic 有毒	
Flammable 易燃	 黑色字 红色底	Harmful 有害	
Oxidizing 助燃	 黑色字 黄色底	Corrosive 腐蚀性	
Irritant 刺激性		Asbestos 石棉	

二、危险废物管理制度及出入库登记

(一) 室内悬挂《危险废物污染防治责任制度》

(二) 危险废物出入库登记本 (结合实际自行制作)

附件 2-1

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：

制 定 日 期： 年 月 日

计 划 期 限： 年 月 日 至 年 月 日

表 1 基本信息

单位名称						
单位注册地址					邮编	
生产设施地址						
法定代表人				行业类别与代码		
总投资				总产值		
占地面积				职工人数		
环保部门负责人				联系人		
联系电话				传真电话		
电子信箱						
单位网址						
管理部门及人员	管理部门	部门负责人	废物管理负责人	废物污染防治设施技术负责人及文化程度		
规章制度	管理制度	岗位责任制度	安全操作规程	管理台账	培训制度	意外事故防范措施和应急预案
	有□无□	有□无□	有□无□	有□无□	有□无□	有□无□
管理组织图						

表 2 产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量 (吨/年)	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量 (吨/年)
生产设备 & 数量	序号	设备名称	上年度数量 (台)	序号	设备名称	本年度数量 (台)
产品及产量	序号	产品名称	上年度产量 (吨/年)	序号	产品名称	本年度计划产量 (吨/年)
生产工艺流程图及工艺说明						

表 3 危险废物产生概况（可另增页）

序 号	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险性	本年度计划 产生量（吨）	上年度实际 产生量（吨）	来源及产生工序
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
合 计									—

表 4 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称	本年度计划产生量（吨）	备注
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	合计			
减少危险废物危害性的计划				
减少危险废物产生量和危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。			

表 5 危险废物转移情况

贮存措施	1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是□ 否□ 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是□ 否□ 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□ 否□ 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□ 否□ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是□ 否□					
	危险废物贮存设施现状					
	设施名称	数量	类型	面积	贮存能力	
	贮存危险废物情况					
	名称	类别	拟贮存量 (吨)	上年度贮存量 (吨)	截至上年度年底 累计贮存量(吨)	贮存原因
	贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施					
运输措施	1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是□ 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输：是□ 否□ 3、是否委托运输：是□ 否□ 4、单位名称： 运输资质：					
	运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等）					
转移计划	包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等					

表 6 危险废物自行利用/处置措施（可另增页）

设施名称			设施类别 (利用处置方式)	
设施地址			总投资（万元）	
设计能力			设计使用年限	
投入运行时间			运行费用	
主要设备及数量				
危险废物利用处置效果				
是否定期监测污染物排放情况		是□ 否□	污染物排放达标情况	达标□ 不达标□
危险废物自行 利用处置情况	序号	自行利用处置废物名称	本年度计划利用处置量 (吨)	上年度实际利用处置量 (吨)
	1			
	2			
	3			
	合计			
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明				
二次环境污染控制和事故预防措施				

表 7 危险废物委托利用/处置措施（可另增页）

序号	危险废物委托利用处置单位名称	许可证编号	危险废物的名称	利用处置方式	本年度计划委托利用处置量（吨）	上年度实际委托利用处置量(吨)
1						
2						
3						
4						
合计						

表 8 环境监测情况

危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测	利用处置设施运行参数监测情况
	污染物监测指标及频次
	自行监测情况
	委托监测情况

表9 上年度管理计划回顾

检 查 、 监 测 和 公 开	上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在的问题、下一步措施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容）
危 险 废 物 比 较 分 析	上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况，并与上年度管理计划对比分析
管 理 制 度 执 行 情 况	危险废物经营许可证制度 是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置：是 ☐ 否 ☐ 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是 ☐ 否 ☐ 是否对危险废物许可证进行审查确认：是 ☐ 否 ☐ 危险废物转移审批制度 转移危险废物是否经过环保部门批准：是 ☐ 否 ☐ 危险废物转移联单制度 是否按照规定填写危险废物转移联单：是 ☐ 否 ☐ 危险废物识别标志制度 危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是 ☐ 否 ☐ 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是 ☐ 否 ☐ 危险废物建立台账登记制度 是否按照国家规定建立危险废物台账：是 ☐ 否 ☐ 建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是 ☐ 否 ☐ 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是 ☐ 否 ☐

填 表 说 明

封面

单位名称：单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称，与单位公章所使用的名称一致；

制定日期：制定本管理计划表的日期，原则上为当年制定下一年度的管理计划；

计划期限：本管理计划适用的期限，一般按整年计，如2017年底时制定2018年的管理计划，制定日期为“2017年12月31日”，计划期限为“2018年1月1日至12月31日”。

表1 基本信息

单位名称：与封面上的单位名称一致；

单位注册地址：法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址；

生产设施地址：产生危险废物的生产设施所在的地址；

总产值：计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和；

行业类别与代码：国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）；

环保部门负责人：主管环保工作的部门负责人姓名；

联系人：主管环保工作的部门负责人负责危险废物管理的人员姓名；

电子信箱：危险废物管理人员的电子邮箱；

单位网址：本单位用于对外宣传和联系的网页网址；

管理部门：负责危险废物管理的部门名称；

部门负责人：负责危险废物管理的部门的负责人姓名；

废物管理负责人：负责危险废物具体管理工作的负责人；

废物污染防治设施技术负责人及文化程度：负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名，及其文化程度；

管理组织图：危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。

表2 产品生产情况

主要原辅材料及消耗量：计划期限上一年度及本年度计划用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称，及其实际与计划年消耗量；

主要生产设备及数量：用于生产的主要设备名称及其数量；

主要产品及产量：主要产品的商品名称或化学名称，及其年生产量；

生产工艺流程图及工艺说明：流程图中必须标明所有危险废物的产生环节，并辅以必要的文字说明。

表3 危险废物产生概况

本表应包括产生的所有危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的有关情况；

废物名称、废物代码、废物类别：根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写，如某化工厂在生产四氯化碳过程中产生蒸馏残渣，则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”，废物代码为“261-010-11”，废物类别为“HW11精（蒸）馏残渣”；

有害物质名称：废物中的有害物质名称（每种废物可包含多种有害物质）；

物理性状：废物在常温、常压下的物理状态，包括固态（固体废物，S）、半固态（泥态废物，SS）、液态（高浓度液态废物，L）、气态（置于容器中的气态废物，G）等；

危险特性：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》中规定的危害特性填写，包括“腐蚀性”“毒性”“易燃性”“反应性”和“感染性”等；

本年度计划产生量：计划期限内的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），

以脱水后的干泥重量计；

上年度产生量：计划期限上一年度的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

来源及产生工序：产生该种废物的部门、车间名称及其相应产生工段、工序名称。

表4 危险废物减量化计划和措施

废物名称：与表3中的废物序号及名称一致；

本年度计划产生量：计划期限内该种危险废物的年度计划产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计。

表5 危险废物转移情况

贮存措施：废物收集、贮存相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物的贮存设施现状及贮存情况，贮存方面的相关要求，如数量、面积以及采取的污染防治措施；

运输措施：废物运输过程中相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物运输过程中采取的污染防治措施；

转移计划：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位的资质和经营范围等。

表6 危险废物自行利用/处置措施

建有危险废物自行利用处置设施的均需填写本表，每座设施分别填写一份。设有自行利用设施的，在表头的利用下划√；设有处置设施的，在表头的处置下划√；

自行利用危险废物产生相应副产品的，应将相应副产品的质量检验检测报告复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册，该检测报告必须由质监部门认定的产品质量检测单位出具；

设施名称：利用处置危险废物的设施名称，如“采油泥沙焚烧设施”“废溶剂回收设施”“废酸处理设施”“贵金属回收设施”“包装容器处理设施”等；

设施类别：该设施利用处置废物的方式，如“焚烧”“蒸馏”“酸碱中和”“电解”等；

总投资：该设施（包括配套设施）的投资总金额，计量单位为“万元”；

设计能力：该设施每年能够利用处置危险废物的最大数量，计量单位为“吨/年”；

设计使用年限：该设施设计使用的年限；

投入运行时间：该设施正式投入运行的年份；

运行费用：该设施年度运行费用，计量单位为“元/年”；

主要设备及数量：该设施中所包括的主要设备名称及其数量；

利用处置效果：自行利用处置废物后，危险废物数量、体积的减量化情况和有害物质、组分的减少情况，以及废物经利用后能否达到国家相应产品质量标准等情况，达到相应标准的应注明标准名称及标准编号；

废物自行利用处置情况：采用该设施利用处置危险废物的名称（与表3中的废物名称一致），以计划期限上一年自行利用处置该种危险废物的数量；

自行利用处置工艺流程图及工艺说明：该设施的工艺流程示意图及其文字说明；

二次环境污染控制和事故预防措施：包括污染控制措施、事故预防措施、以及设备和制度等方面的内容。

表7 危险废物委托利用/处置措施

凡计划期限上一年已委托或计划期限内拟委托外单位利用处置危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的，需填写表7。委托利用的，在表头的利用下划√；委托处置的，在表头的处置下划√。同时将相应利用处置单位的危险废物经营许可证复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册；

利用处置单位名称、许可证编号：与利用处置单位危险废物经营许可证上的名称、许可证编号一致；

利用处置废物名称：与表3中相应的废物名称一致；

利用处置方式：外单位利用处置该种废物的方式，包括“焚烧”“填埋”“综合利用”等；

本年度计划委托利用处置量：计划期限内委托利用处置危险废物的数量；

上年度委托利用处置量：计划期限上一年委托利用处置该种危险废物的数量，如为计划期限内新更换的委托利用处置单位，即上一年未委托该单位利用处置废物时，则相应委托利用处置量填写“0”。

表8 环境监测情况

利用处置运行设施监测：利用处置设施如危险废物焚烧设施运行的工艺参数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原辅材料消耗情况等；

污染物监测指标及频次：废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声以及监测频率、时间安排等；

自行监测情况：相应的环境监测仪器、设备，制定监测仪器的维护

和标定方案，监测人员应当具备相应资质等；

委托监测情况：与有监测资质（通过计量认证）的单位签订的委托监测合同，监测时间，监测项目等。

表9 上年度管理计划回顾

上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况：如实记录各级环保部门对其检查情况，包括时间、存在的问题、下一步措施；环境监测是否都达标，原因分析；是否公开信息，公开内容等；

危险废物比较分析：上年度危险废物实际产生数量、种类、贮存、利用处置等情况，并与上年度管理计划中预期结果进行比较分析；

管理制度执行情况：对是否执行危险废物经营许可证制度、转移审批及联单制度、识别标志标签制度等进行勾选。

危险废物管理计划备案登记表

备案编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

单位名称			
单位地址			
法定代表人		行业类型	
联系人/方式		邮箱	
危险废物产生规模及数量（吨）	□≤1 吨/年 □1 吨/年-10 吨/年(含 10 吨) □10 吨/年-100 吨/年(含 100 吨) □>100 吨/年		
危险废物名称及类别			
计划委托利用/处置危险废物数量（吨）			
计划自行利用/处置危险废物数量（吨）			
声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。			
单位负责人/法定代表人签名： 年 月 日（企业公章）			
你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。 年 月 日（环保部门公章）			

注：1.备案登记表一式三份，产生单位、市（县、区）环保部门各一份； 2.管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成；3.对应利用或处置方式，在相应的利用/处置下划√。

工业危险废物申报登记表一

工业危险废物产生单位基本信息

1. 单位名称/法人名称			
2. 单位负责人/法定代表人			
3. 单位地址	山西省_____市_____县(区、市)_____乡(镇)_____街(村)_____号		
4. 工业危险废物产生设施地址	山西省_____市_____县(区、市)_____乡(镇)_____街(村)_____号 经度_____纬度_____		
5. 行政区划代码		6. 邮政编码	
7. 行业类别代码		8. 总产值(万元)	
9.1 主要产品名称		9.2 计量单位	9.3 年产量
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
10. 工业危险废物贮存设施数量(个)			
11. 工业危险废物利用设施数量(个)			
12. 工业危险废物处置设施数量(个)			
13. 危险废物转移联单执行情况			
14. 制定意外事故的防范措施和应急预案情况			
15. 执行申报登记制度情况			
16. 工业危险废物提供或委托外单位处理情况			
17. 联系人: _____ 电子邮箱: _____ 电话: _____ 传真: _____ 手机: _____			
18. 声明: 本表及其附件所填报信息是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名: _____ (单位在此盖章) 日 期: _____			

工业危险废物申报登记表二

工业危险废物情况表（按危险废物代码填写）

1 危险废物代码		行业码		顺序码		类别码	
2 产生量(吨):			3 密度 (t/m³):		4 形态:		
5 产生源:			6 危险废物描述:				
7 单位内部设施处置利用贮存情况							
①	8 管理码			9 数量 (吨):			
②	8 管理码			9 数量 (吨):			
③	8 管理码			9 数量 (吨):			
④	8 管理码			9 数量 (吨):			
10 提供或委托外单位处置利用情况							
①	11 省份	12 单位名称	13 许可证号	14 联系人及电话	8 管理码	9 数量	
					0-		
②	11 省份	12 单位名称	13 许可证号	14 联系人及电话	8 管理码	9 数量	
					0-		
③	11 省份	12 单位名称	13 许可证号	14 联系人及电话	8 管理码	9 数量	
					0-		
④	11 省份	12 单位名称	13 许可证号	14 联系人及电话	8 管理码	9 数量	
					0-		
15.1 危险废物出口数量 (吨):				15.2 进口国:			
16.1 截止 2017 年底历年累计贮存数量 (吨):							
16.2 其中在符合标准设施中的贮存数量 (吨):							

总说明：

1、申报登记时间：2018 年 1 月 30 日前。

2、申报登记须填写括工业危险废物产生单位基本情况表（表一）和工业危险废物情况表（表二），一式三份。

表 1.2 按危险废物代码填写。单位产生 2 种以上危险废物（即有两种以上危险废物代码）的，应当分别填写表 1.2。

3、所有表格格式为示意，可以适当调整栏目大小以便填写；可以附加行列或新表格进行必要说明。

4、关于集团公司的工业危险废物申报单元：在本次试点和调查工作中，对拥有子公司（有独立的单位法人资格）、分公司（不具有独立的单位法人资格）或者生产基地的集团公司或其他经济联合体（以下简称“集团公司”）而言，原则上按以下规则申报：

1) 子公司单独申报；

2) 对于分公司或者生产基地（以下简称“所属单位”）与集团公司，由各市环保局按照属地管理原则划分申报单元：所属单位可与集团公司一起申报，也可分别单独申报。原则上，所属单位与集团公司不在同一设区的市的，应当分别单独申报。

5、设施是否属于单位内部设施或外部设施，原则上按申报单元区分。对集团公司而言，子公司拥有的设施不属于集团公司的内部设施；集团公司与所属单位分别申报的，则所属单位拥有的设施不属于集团公司的内部设施。

《工业危险废物申报登记表一》填表说明：

- 1、单位名称/法人名称：按照登记注册或批准（如工商登记）情况填写。
- 2、单位负责人/法定代表人：按照登记注册或批准（如工商登记）情况填写。
- 3、单位地址：填写单位办公地址。
- 4、工业危险废物产生设施地址：填写单位工业危险废物产生设施所在地地址。
- 5、行政区划代码：按照全国《中华人民共和国行政区划代码》所在地的行政区划代码。
- 6、邮政编码：填写单位工业危险废物产生设施所在地的邮政编码。
- 7、行业类别代码：按照《国民经济行业分类》（GB/T4750—2002）填写，填写四位小类代码。
- 8、总产值：是指 2016 年的总产值，单位为万元人民币，按申报单位年度财务报表填写。
- 9、主要产品名称：单位设计工艺流程生产的产品，不包括单位销售的综合利用产品和生产副产品。
- 10、工业危险废物贮存设施数量：是指单位用来贮存自己产生的工业危险废物的内部设施数量。
- 11、工业危险废物利用设施数量：是指单位用来利用自己产生的工业危险废物的内部设施数量。
- 12、工业危险废物处置设施数量：是指单位用来处置自己产生的工业危险废物的内部设施数量。
- 13、危险废物转移联单执行情况：指 2016 年情况。未执行的，填

写数字“0”；执行的，填写数字“1”。

14、制定意外事故的防范措施和应急预案情况：指 2016 年情况。未执行的，填写数字“0”；执行的，填写数字“1”。

15、执行工业危险废物申报登记制度的情况：指 2016 年情况。未执行的，填写数字“0”；执行的，填写数字“1”。

16、工业危险废物提供或委托外单位处理情况，未提供或委托的，填写数字“0”；提供或委托的，填写数字“1”。

17、填写联系人名称及联系方式，包括电子邮箱、电话、传真和手机等。

18、单位负责人/法定代表人签名，填写日期并盖章。

《工业危险废物申报登记表二》填表说明：

1、危险废物代码：按照《危险废物产生源提示表》填写。

行业码。根据单位的行业分类，按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2002）》中的中类代码填写，即《危险废物产生源提示表》废物代码的前三位。

顺序码。为《危险废物产生源提示表》废物代码的中间三位。如果废物无法对应提示表中的废物代码，则废物顺序码填写 000。

类别码。为《危险废物产生源提示表》废物代码的后两位，也是废物类别代码的后两位。

2、产生量：是指该工业危险废物 2016 年的产生量，不是销售量。

3、单位：填写计量单位代码，见下表。原则以吨为单位填写。如果以升、立方米为单位计量，则必须填写该危险废物的密度。

计量单位	吨	升	立方米
代 码	T	L	M

4、填写危险废物形态代码，见下表。

形 态	固态	半固态	液态	气态
代 码	S	SS	L	G

5、产生源：填写产生源代码，见下表。

产生源	生产工艺 过程产生	事故（如泄漏）产生。包括溢 出的污染物及清洁被污染设 备过程产生的废物；等	设备检修、清库 等过程产生	其他
代码	G1	G2	G3	G4

6、危险废物描述：描述危险废物的类型，来源，危险性和主要化学成分。例如“工具生产中脱脂工艺产生的易燃废弃有机溶剂；含工业酒精和柴油”。

7、单位内部设施利用处置贮存情况：指 2016 年单位利用内部设施利用、处置、贮存本单位产生的工业危险废物情况。

8、管理码：填写危险废物利用/处置/贮存代码，见下表。

代 码	说 明
利用方式	
R1	作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量
R2	溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）
R3	再循环/再利用不是用作溶剂的有机物
R4	再循环/再利用金属和金属化合物
R5	再循环/再利用其他无机物
R6	再生酸或碱
R7	回收污染减除剂的组分

代 码	说 明
R8	回收催化剂组份
R9	废油再提炼或其他废油的再利用
R15	其他
处置方式	
D1	填埋
D9	物理化学处理（如蒸发，干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理
D10	焚烧
D16	其他
贮存方式	
S	贮存
其他方式	
C1	水泥窑共处置
C2	生产建筑材料

注：1) 为与《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》相对应，废物利用和处置方式的代码未连续编号。

2) 利用、处置或贮存不包括填坑、填海。

3) 利用是指从工业危险废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。

4) 处置，是指将工业危险废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的工业危险废物数量、缩小工业危险废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将工业危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。焚烧指焚化燃烧危险废物使之分解并无害化的过程。

5) 贮存，是指将工业危险废物临时置于特定设施或者场所中的活动。

6) 水泥窑共处置，是指在水泥生产工艺中使用工业废物作为替代燃料或原料，消纳处理工业危险废物的方式。

生产建筑材料是指将工业危险废物用于生产砖瓦、建筑骨料、路

基材料等建筑材料。

7) 为统计需要，在提供或委托外单位处置利用情况栏中的管理码，预填了 O-。

9、数量：填写与危险废物管理码相对应的危险废物处置利用或贮存数量。注意其计量单位。

10、提供或委托外单位处置利用情况：是指 2016 年单位将所产生的工业危险废物，不利用内部设施，而是委托外单位利用、处置的情况。不包括贮存。

11、省份：将危险废物提供或委托给外单位处置利用的，填写外单位所在省、直辖市或自治区的代码（数字码），见下表。

名 称	数字码	名 称	数字码	名 称	数字码
北京市	110000	安徽省	340000	重庆市	500000
天津市	120000	福建省	350000	四川省	510000
河北省	130000	江西省	360000	贵州省	520000
山西省	140000	山东省	370000	云南省	530000
内蒙古自治区	150000	河南省	410000	西藏自治区	540000
辽宁省	210000	湖北省	420000	陕西省	610000
吉林省	220000	湖南省	430000	甘肃省	620000
黑龙江省	230000	广东省	440000	青海省	630000
上海市	310000	广西壮族自治区	450000	宁夏回族自治区	640000
江苏省	320000	海南省	460000	新疆维吾尔自治区	650000
浙江省	330000				

12、单位名称：将危险废物提供或委托给外单位处置利用的，填写接受单位的名称。

13、许可证号：将危险废物提供或委托给外单位处置利用的，填写接受单位的危险废物经营许可证号。没有许可证的，填写 0。

14、联系人及电话：将危险废物提供或委托给外单位处置利用的，

填写接受单位的联系人和电话。

15、危险废物出口数量：填写 2016 年出口危险废物的数量，计量单位及进口国名称。

16、截止 2016 年底历年累计贮存数量：指截至 2016 年底，存放于单位厂区内的危险废物总量。

其中：在符合标准设施中的贮存数量：符合标准的设施指符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的危险废物贮存设施。

附件 3:

危险废物产生单位建立台账的要求

建立危险废物台账，是危险废物管理计划制度的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是环保部门管理危险废物的重要依据。

一、原则

产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。

二、前期准备

（一）分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。

（二）确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果，记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附 3-1，分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。

（三）规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。

三、管理流程分析

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

（一）一个环节

1. 废物产生(产生部门)→直接自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(二) 两个环节

1. 废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(三) 三个及以上环节

1. 废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→内部自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(四) 其他情形

产生后采用管道运输至贮存场所等。

四、台账建立

(一) 如实记录

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附3-1中的各表。

在实际生产过程中,根据危险废物产生、贮存、利用处置等

环节的动态流向，如实填写附 3-2 中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表 2.1）。

（二）定期汇总

按照附 3-3 的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

（三）专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为 5 年。

附 3-1

表 1.1 危险废物产生工序记录表

行 业 名 称							
工序编号		工序名称	(如：生产香兰素工序)				
工序描述 (附图)							
前道工序 (若有)							
后道工序 (若有)							
所用的原材料							
序号	名称	用量 (千克/批)	用量 (吨/年)				
1							
2							
.....							
合 计							
产品和副产品							
序号	名称	产量 (千克/批)	产量 (吨/年)				
1							
2							
.....							
合 计							
产生的危险废物(每种废物请填写“表 1.2”)							
序号	废物代码	名称	每批产生量	每年产生量	单 位	密 度	形态
1							
2							
.....							
合 计							--

单位负责人：(盖章) 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年：指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。3、单位：指计量单位，原则上应填写吨。若填写升、立方米等其他剂量单位，则需填写该危险废物的密度。4、废物代码：根据《国家危险废物名录》填写。

表 1.2 _____ 危险废物特性表

1.废物代码:		行业码	顺序码	类别码	2.废物名称及描述:		3.单位:	密度:
4.主要危险特性 (请勾选, 如列表中无请在横线上填写并勾选)								
腐蚀性[] 急性毒性[] 浸出毒性[] 易燃性[] 反应性[] 含毒性物质[] 感染性物质[] 其他 (请描述)								
5.废物主要化学组分及含量:								
6.废物外观形态 (请勾选, 如列表中无请在横线上填写并勾选)								
固态[] 半固态[] 液态[] 气态[] _____ []								
7.贮存情况								
7.1 贮存方式 (请勾选, 如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶[] 槽罐[] 编织袋[] _____ []								
7.2 容器数量:								
7.3 容器规格:								
8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置: 是[] 否[]								
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 设施名称: 设施负责人 联系方式:								
8.2 委托外单位利用/处置情况								
单位名称	所在地	危险废物经营许可证号		利用/处置方式代码及方法描述		联系人	联系方式	
.....								

单位负责人: (盖章)

填报人:

联系电话:

填报日期: 年 月 日

注: 1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次, 每种危险废物填写一页。3、危险废物代码: 属于《国家危险废物名录》的危险废物, 填写“1”并填写相应代码; 未列入《国家危险废物名录》, 经鉴别属于危险废物的, 填写“0”并可填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括: R1 作为燃料 (直接燃烧除外) 或以其他方式产生能量, R2 溶剂回收/再生 (如蒸馏、萃取等), R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物, R4 再循环/再利用金属和金属化合物, R5 再循环/再利用其他无机物, R6 再生酸或碱, R7 回收污染减除剂的组分, R8 回收催化剂组分, R9 废油再提炼或其他废油的再利用, R15 其他; 等。处置方式包括: D1 填埋, D9 物理化学处理 (如蒸发、干燥、中和、沉淀等), 不包括填埋或焚烧前的预处理, D10 焚烧, D16 其他; 等。其他方式, C1 水泥窑共处置, C2 生产建筑材料, C3 清洗 (包装容器)。铬渣的利用处置方式代码如下: G21 干法解毒, G22 湿法解毒, G23 烧结炼铁, G24 生产水泥, G29 其他。5、填写 R15、D16 的, 请简要描述利用或处置方法。

表1.3 危险废弃物产生情况一览表

序号	危险废弃物名称	危险废弃物代码	产生工序	产生源/车间	废物流向	委托外单位利用处置的企业名称	危险废弃物许可证编号	上年度产生量(吨)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

单位负责人：(盖章)

填报人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称；本表每年填写一次，不同工序产生相同类别的废物，需分别编号以示区别。2、废物代码：按《国家危险废物名录》填写。3、废物流向：包括自行利用处置的和委托外单位利用处置。若委托外单位利用处置，需填写“委托外单位利用处置的企业名称”和“危险废物经营许可证编号”栏。

表 2.2 危险废物贮存环节记录表

记录表编号:

废物代码及名称:

入 库 情 况										出 库 情 况					
入库日期	入库时间	废物来源	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	废物存放位置	废物运送部门经办人(签字)	废物贮存部门经办人(签字)	出库日期	出库时间	数量	废物去向	废物贮存部门经办人(签字)	废物运送部门经办人(签字)

注: 1、本单由废物贮存部门填写。2、废物来源: 此危险废物的来源(如废物产生工序编号及名称)。3、废物存放位置: 此危险废物在贮存库的具体位置。4、废物去向: 此危险废物转移的去向。内部自行利用或处置的, 填写内部利用或处置部门的名称。委托外单位利用或处置的, 填写外单位的名称、许可证编号, 转移联单编号以及利用处置方式代码。5、本单宜按月装订成册; 不同编号废物可分别填写记录表, 以利于汇总统计。

表 2.3 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表

记录表编号: 废物代码及名称: 废物内部利用/处置设施名称:

接收日期	接收时间	废物来源	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	利用/处置方式	利用/处置完毕日期	废物利用/处置完毕时间	废物内部利用/处置部门经办人(签字)

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。3、根据利用或处置类型，在相应的利用或处置下划√。

附 3-3

年 月 危险废物台账企业内部报表

填报单位：(盖章)

废物代码	废物名称	产生量 (单位)	自行利用/处置情况			委托外单位利用/处置情况							临时贮存情况		
			利用处置 方 式	利用 处置量	记录表号段	省(区、 市)	单位 名称	许可证 编号	利用处置 方 式	利用处置 量	记录表 号 段	上月底 贮存量	本月底 贮存量	记录表 号段	
合计		—	—		—	—	—	—		—					

单位负责人：(盖章)

填报人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

注：1、本报表使用 A4 纸，可按需要加页。原则上每月 10 日之前完成上月的报表，并按月装订成册。本报表也可拆分为四份报表，即危险废物产生量报表、自行利用处置情况报表、委托给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。2、同一废物如果存在多种利用处置方式，则应分别填写所对应的利用处置量和记录表的号段。3、产生量：由产生环节记录表统计汇总。4、单位自行利用处置情况：根据单位自行利用处置记录表统计汇总。5、委托外单位利用处置情况：根据危险废物产生和贮存环节记录表统计汇总。同一废物委托给多个外单位利用处置的，要分别填写各外单位相关信息。6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量+入库量-出库量=本月底贮存量。

附件 4:

***公司文件

[2018]号

签发人: ***

公司 关于转移的申请

朔州市环保局:

主要内容: 一是危险废物的产生来源, 转移的种类、数量、批次; 二是拟转移时间以及到达经营单位的时间; 三是转移路线(路线选择应尽量避免避开市区、水源地及环境敏感区域); 四是运输车辆信息及驾驶员联系方式。

妥否, 请批示。

附 件: 危险废物转移计划表

***公司

*年*月*日 (加盖公章)

(联系人: ** 联系电话: **)

**公司

*年*月*日印发

危险废物转移计划表

一、危险废物生产单位基本情况								
单位名称：（加盖公章）								
单位地址：						邮政编码：		
联系人姓名：						联系电话：		
单位法人代码：								
二、转移废物基本情况								
废物名称	废物类别	废物代码	废物特性	废物形态	拟转移时间	转移批次	转移数量（吨）	包装（容器）数量
三、危险废物运输单位基本情况								
单位名称：								
单位地址：					邮政编码：			
法人姓名：					联系电话：			
运输经营许可证：								
车牌号 1：					道路运输证号：			
驾驶员及联系方式：					押运员及联系方式：			
车牌号 2：					道路运输证号：			
驾驶员及联系方式：					押运员及联系方式：			
运输路线：								
四、危险废物转移去向								
废物代码	危险废物经营许可证单位	许可证编号	危险废物处理方式（√）					
			贮存	收集	利用	处置		
危废经营单位地址：						邮政编码：		
联系人姓名：						联系电话：		

危险废物（市内）转移流程

一、产废单位提交申请，附转移计划表（加盖公章）、产废单位与处置单位签定的合同（原件）以及当年的管理计划和备案表、上年的申报登记表。

二、市环保局资料审核通过后发放转移五联单。

三、产废单位领取到联单后，必须在转移前 3 日内将转移时间、种类、数量、路线等信息书面报告（红头文件加盖单位公章）市、县（区）环保部门以及转入地朔城区环保部门（可通过邮箱扫描发送）并电话告知。

四、产废单位将危险废物交付运输单位后，将联单第一联副联留存，必须在当天（或次日）将联单第二联交回市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

五、处置单位自接受危险废物之日起 3 日内将联单第一联、第二联副联交付产废单位；产废单位接到处置单位交付的联单后，将联单第一联自留，将联单第二联副联在 2 日内报送现场监管环保部门。

六、未在规定期限内转移危险废物，转移联单作废，须重新申请。未按规定申领、填写、运行、报送联单的按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第 5 号令）第十三条由市以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。

七、联系人及联系方式

朔州市环保局：王建河 13994935577

邮 箱：13994935577@163.com

平鲁区环保局：王守花 13593455559

邮 箱：hbstk510791639@163.com

应县环保局：袁泽 18634933845

邮 箱：771329439@qq.com

山阴县环保局：闫永忠 13934903605

邮 箱：yyz3140@163.com

右玉县环保局：杜 林 13834400199

邮 箱：Wf911416@163.com

怀仁县环保局：张志胜 13934930508

邮 箱：Hrhbj323767@163.com

朔城区环保局（转入地）：马万里 13934940077

邮 箱：hjbhscfj003@sina.com

危险废物（跨省、市）转移流程

一、产废单位提交申请，附转移计划及相关资料：1、接收单位资质证明材料(营业执照、危险废物经营许可证)；2、运输单位资质证明材料（营业执照、道路运输经营许可证、行车证、道路运输证、驾驶员驾驶证、道路危险货物运输驾驶员从业资格证、道路危险货物运输押运员从业资格证、驾驶员与运输单位签订的劳务合同）；3、运输单位道路运输突发事件应急预案；4、危废产生单位与接收单位签订的合同或协议；5、接收单位与运输单位签订的运输合同或协议；6、当年的管理计划和备案表、往年的申报登记表；7、复印件必须加盖单位公章，各类证件、合同必须在有效期内。

二、市环保局资料审核通过后发放转移五联单。

三、产废单位领取到联单后，在转移前 3 日内将转移时间、种类、数量、路线等信息书面报告（红头文件加盖单位公章）朔州市环保局、途经市环保局以及转入地环保局（可通过邮箱扫描发送）并电话告知。

四、产废单位将危险废物交付运输单位后，将联单第一联副联留存，必须在当天（或次日）将联单第二联交回市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

五、处置单位自接受危险废物之日起十日内将联单第一联、第二联副联交付产废单位；产废单位接到处置单位交付的联单后，将联单第一联自留，将联单第二联副联在 2 日内报送市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

六、未在规定期限内转移危险废物，转移联单作废，须重新申请。未按规定申领、填写、运行、报送联单的按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第 5 号令）第十三条由市以上地

方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。

七、联系人及联系方式：

山西省环境保护厅 董变梅 13834234341

邮 箱：sxhbgfc@163.com

朔州市环境保护局：王建河 13994935577

邮 箱：13994935577@163.com

太原市环境保护局：刘东涛 13453138326

邮 箱：tyhbgfc@163.com

大同市环境保护局：王 鹰 13935205988

邮 箱：dtgfzx5032090@163.com

忻州市环境保护局：常伟荣 13903502392

邮 箱：xzhbfgf@163.com

阳泉市环境保护局：杨荷花 18103531776

邮 箱：yqhbkkfk@163.com

吕梁市环境保护局：侯淑平 13503580125

邮 箱：llgfzx@163.com

晋中市环境保护局：董增威 13203543437

邮 箱：jzhbtrk@163.com

长治市环境保护局：王振国 15935894517

邮 箱：czshbjtrk@163.com

晋城市环境保护局 李会云 13903564038

邮 箱：Jcsgfzx@126.com

临汾市环境保护局：严共和 13633577588

邮 箱：wfkygh@163.com

运城市环境保护局：薛晓光 18035903008

邮 箱：sxxxg658@163.com

附 4-4

***公司文件

[2018]号

签发人：***

公司 关于转移的报告

朔州市环境保护局、当地县（区）环境保护局、途经地市级环保局、转入地环保局：

主要内容：一是危险废物转换的种类、数量、批次；二是转移时间以及到达经营单位的时间；三是转移路线（路线选择应尽量避免避开市区、水源地及环境敏感区域）；四是运输车辆信息及驾驶员联系方式。

特此报告。

***公司

*年*月*日（加盖公章）

（联系人：*** 联系电话：***）

***公司

*年*月*日印发

抄 送：山西省环境保护厅、朔州市环境监察支队

朔州市环境保护局

2018 年 3 月 29 日印发

附件 4:

***公司文件

[2018]号

签发人: ***

公司 关于转移的申请

朔州市环保局:

主要内容: 一是危险废物的产生来源, 转移的种类、数量、批次; 二是拟转移时间以及到达经营单位的时间; 三是转移路线(路线选择应尽量避免避开市区、水源地及环境敏感区域); 四是运输车辆信息及驾驶员联系方式。

妥否, 请批示。

附 件: 危险废物转移计划表

***公司

*年*月*日(加盖公章)

(联系人: ** 联系电话: **)

**公司

*年*月*日印发

危险废物转移计划表

一、危险废物生产单位基本情况								
单位名称：（加盖公章）								
单位地址：						邮政编码：		
联系人姓名：						联系电话：		
单位法人代码：								
二、转移废物基本情况								
废物名称	废物类别	废物代码	废物特性	废物形态	拟转移时间	转移批次	转移数量（吨）	包装（容器）数量
三、危险废物运输单位基本情况								
单位名称：								
单位地址：					邮政编码：			
法人姓名：					联系电话：			
运输经营许可证：								
车牌号 1：					道路运输证号：			
驾驶员及联系方式：					押运员及联系方式：			
车牌号 2：					道路运输证号：			
驾驶员及联系方式：					押运员及联系方式：			
运输路线：								
四、危险废物转移去向								
废物代码	危险废物经营许可证单位	许可证编号	危险废物处理方式（√）					
			贮存	收集	利用	处置		
危废经营单位地址：					邮政编码：			
联系人姓名：					联系电话：			

危险废物（市内）转移流程

一、产废单位提交申请，附转移计划表（加盖公章）、产废单位与处置单位签定的合同（原件）以及当年的管理计划和备案表、上年的申报登记表。

二、市环保局资料审核通过后发放转移五联单。

三、产废单位领取到联单后，必须在转移前 3 日内将转移时间、种类、数量、路线等信息书面报告（红头文件加盖单位公章）市、县（区）环保部门以及转入地朔城区环保部门（可通过邮箱扫描发送）并电话告知。

四、产废单位将危险废物交付运输单位后，将联单第一联副联留存，必须在当天（或次日）将联单第二联交回市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

五、处置单位自接受危险废物之日起 3 日内将联单第一联、第二联副联交付产废单位；产废单位接到处置单位交付的联单后，将联单第一联自留，将联单第二联副联在 2 日内报送现场监管环保部门。

六、未在规定期限内转移危险废物，转移联单作废，须重新申请。未按规定申领、填写、运行、报送联单的按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第 5 号令）第十三条由市以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。

七、联系人及联系方式

朔州市环保局：王建河 13994935577

邮 箱：13994935577@163.com

平鲁区环保局：王守花 13593455559

邮 箱：hbstk510791639@163.com

应县环保局：袁泽 18634933845

邮 箱：771329439@qq.com

山阴县环保局：闫永忠 13934903605

邮 箱：yyz3140@163.com

右玉县环保局：杜 林 13834400199

邮 箱：Wf911416@163.com

怀仁县环保局：张志胜 13934930508

邮 箱：Hrhbj323767@163.com

朔城区环保局（转入地）：马万里 13934940077

邮 箱：hjbhscfj003@sina.com

危险废物（跨省、市）转移流程

一、产废单位提交申请，附转移计划及相关资料：1、接收单位资质证明材料(营业执照、危险废物经营许可证)；2、运输单位资质证明材料（营业执照、道路运输经营许可证、行车证、道路运输证、驾驶员驾驶证、道路危险货物运输驾驶员从业资格证、道路危险货物运输押运员从业资格证、驾驶员与运输单位签订的劳务合同)；3、运输单位道路运输突发事件应急预案；4、危废产生单位与接收单位签订的合同或协议；5、接收单位与运输单位签订的运输合同或协议；6、当年的管理计划和备案表、往年的申报登记表；7、复印件必须加盖单位公章，各类证件、合同必须在有效期内。

二、市环保局资料审核通过后发放转移五联单。

三、产废单位领取到联单后，在转移前3日内将转移时间、种类、数量、路线等信息书面报告（红头文件加盖单位公章）朔州市环保局、途经市环保局以及转入地环保局（可通过邮箱扫描发送）并电话告知。

四、产废单位将危险废物交付运输单位后，将联单第一联副联留存，必须在当天（或次日）将联单第二联交回市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

五、处置单位自接受危险废物之日起十日内将联单第一联、第二联副联交付产废单位；产废单位接到处置单位交付的联单后，将联单第一联自留，将联单第二联副联在2日内报送市环保局，复印件交现场监管的环保部门。

六、未在规定期限内转移危险废物，转移联单作废，须重新申请。未按规定申领、填写、运行、报送联单的按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）第十三条由市以上地

方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。

七、联系人及联系方式：

山西省环境保护厅 董变梅 13834234341

邮 箱：sxhbgfc@163.com

朔州市环境保护局：王建河 13994935577

邮 箱：13994935577@163.com

太原市环境保护局：刘东涛 13453138326

邮 箱：tyhbgfc@163.com

大同市环境保护局：王 鹰 13935205988

邮 箱：dtgfzx5032090@163.com

忻州市环境保护局：常伟荣 13903502392

邮 箱：xzhbfgf@163.com

阳泉市环境保护局：杨荷花 18103531776

邮 箱：yqhbkkfk@163.com

吕梁市环境保护局：侯淑平 13503580125

邮 箱：llgfzx@163.com

晋中市环境保护局：董增威 13203543437

邮 箱：jzhbtrk@163.com

长治市环境保护局：王振国 15935894517

邮 箱：czshbjtrk@163.com

晋城市环境保护局 李会云 13903564038

邮 箱：Jcsgfzx@126.com

临汾市环境保护局：严共和 13633577588

邮 箱：wfkygh@163.com

运城市环境保护局：薛晓光 18035903008

邮 箱：sxxxg658@163.com

***公司文件

[2018]号

签发人：***

公司 关于转移的报告

朔州市环境保护局、当地县（区）环境保护局、途经地市级环保局、转入地环保局：

主要内容：一是危险废物转换的种类、数量、批次；二是转移时间以及到达经营单位的时间；三是转移路线（路线选择应尽量避免避开市区、水源地及环境敏感区域）；四是运输车辆信息及驾驶员联系方式。

特此报告。

***公司

*年*月*日（加盖公章）

（联系人：*** 联系电话：***）

***公司

*年*月*日印发

抄 送：山西省环境保护厅、朔州市环境监察支队

朔州市环境保护局

2018 年 3 月 29 日印发
